

SICHERHEITSDATENBLATT

(gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)



Brise Dufthänger Ocean Splash

Version 1.0
Überarbeitet am 04.05.2010

Druckdatum 08.07.2010
SDB-Nummer 350000007306

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DES GEMISCHES UND DES UNTERNEHMENS

Produktinformation

Produktname : Brise Dufthänger Ocean Splash

Verwendung des Stoffs/des Gemisches : Lufterfrischer

Firma : SC Johnson GmbH
Mettmanner Strasse 25
D-40699 Erkrath

Telefon : +49211302340

Email-Adresse : desdbinfo@scj.com

Notrufnummer : Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen
Tel. 030-19240

2. MÖGLICHE GEFAHREN

Risikohinweise für Mensch und Umwelt

Augen : Kann die Augen reizen.
Bei korrekter Anwendung werden keine Schädwirkungen erwartet.

Wirkung auf die Haut : Kann die Haut reizen.
Bei korrekter Anwendung werden keine Schädwirkungen erwartet.

Einatmen : Bei korrekter Anwendung werden keine Schädwirkungen erwartet.

Verschlucken : Kann zu Bauchschmerzen führen.
Bei korrekter Anwendung werden keine Schädwirkungen erwartet.

Mögliche Wirkungen auf die Umwelt : Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Gefährliche Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung	CAS-Nr. EINECS-Nr.	Symbol(e)	R-Sätze	Gewichtsprozent
(2-Methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8 252-104-2			>= 10,00 - < 20,00

SICHERHEITSDATENBLATT

(gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)



Brise Dufthänger Ocean Splash

Version 1.0
Überarbeitet am 04.05.2010

Druckdatum 08.07.2010
SDB-Nummer 350000007306

2-Methylundecanal	110-41-8 203-765-0	Xi	R38 R52/53	>= 5,00 - < 10,00
2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol	18479-58-8 242-362-4	Xi	R36 R38	>= 5,00 - < 10,00
3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-methanoinden-6-ylacetat	5413-60-5 226-501-6		R52/53	>= 1,00 - < 5,00
Bornan-2-on	76-22-2 200-945-0	Xn, F	R20 R11 R68/22	>= 1,00 - < 5,00
3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-methano-1H-inden-6-ylpropionat	17511-60-3 241-514-7	N	R51/53	>= 1,00 - < 2,50
Allyl-(3-methylbutoxy)acetat	67634-00-8 266-803-5	Xn	R22 R38	>= 1,00 - < 5,00
Diphenylether	101-84-8 202-981-2	N	R51/53	>= 0,50 - < 1,00
Pin-2(3)-en	80-56-8 201-291-9	N, Xn	R10 R65 R50/53 R43	>= 0,50 - < 1,00
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5 214-946-9	N	R50/53	>= 0,50 - < 1,00
Dodecanal	112-54-9 203-983-6	N, Xi	R38 R51/53	>= 0,50 - < 1,00
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on	54464-57-2 259-174-3	N	R51/53	>= 0,00 - < 0,50
[3R-(3alpha,3beta,7beta,8alpha)]-2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen	469-61-4 207-418-4	N, Xn	R65 R50/53	>= 0,25 - < 0,50
4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-1-en-1-yl)-but-3-en-2-on	14901-07-6 238-969-9	N	R51/53	>= 0,00 - < 0,50
Pin-2(10)-en	127-91-3 204-872-5	Xn, N	R10 R65 R50/53 R43	>= 0,25 - < 0,50
[3R-(3alpha,3beta,6alpha,7beta,8alpha)]-Octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-6-ol	77-53-2 201-035-6	N	R51/53	>= 0,00 - < 0,50

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

- Einatmen : Keine speziellen Anforderungen.
- Hautkontakt : Mit viel Wasser ausspülen.
Bei Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.
- Augenkontakt : Mit viel Wasser ausspülen.
Bei Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.
- Verschlucken : Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

SICHERHEITSDATENBLATT

(gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)



Brise Dufthänger Ocean Splash

Version 1.0
Überarbeitet am 04.05.2010

Druckdatum 08.07.2010
SDB-Nummer 350000007306

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

- Geeignete Löschmittel : Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung : Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann Gesundheitsschäden verursachen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
- Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung : Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
Aktuelle EN Norm oder geeignete nationale Standards heranziehen.
- Weitere Information : Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

- Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen : Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
- Umweltschutzmaßnahmen : Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen.
Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies ohne Gefahr möglich ist.
Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.
- Reinigungsverfahren : Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen.
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung

- Hinweise zum sicheren Umgang : Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz : Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

Lagerung

- Lagerungsbedingungen : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

SICHERHEITSDATENBLATT

(gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)



Brise Dufthänger Ocean Splash

Version 1.0
Überarbeitet am 04.05.2010

Druckdatum 08.07.2010
SDB-Nummer 350000007306

Lagerstabilität : Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

Inhaltsstoffe	CAS-Nr.	mg/m ³	ppm	Art der Exposition	Liste
(2-Methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8	310 mg/m ³	50 ppm		DE_900TWAS
			50 ppm		DE_RELCEIL
		310 mg/m ³			DE_RELCEIL
			50 ppm		DE_RELMAK
		310 mg/m ³			DE_RELMAK
		308 mg/m ³	50 ppm		EUOEL_TWAS
Bornan-2-on	76-22-2	26 mg/m ³	4 ppm		DE_RELCEIL
		13 mg/m ³	2 ppm		DE_RELMAK
Diphenylether	101-84-8	7,1 mg/m ³	1 ppm	Dampf	DE_900TWAS
		14,2 mg/m ³	2 ppm	Dampf	DE_RELCEIL
		7,1 mg/m ³	1 ppm	Dampf	DE_RELMAK

Persönliche Schutzausrüstung

- Handschutz : Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der EG-Richtlinie 89/686/EWG und der sich daraus ergebenden Norm EN 374 genügen.
Handschuhe vor dem Ausziehen mit Wasser und Seife reinigen.
- Augenschutz : Keine speziellen Anforderungen.
- Haut- und Körperschutz : Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.
- Hygienemaßnahmen : Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

SICHERHEITSDATENBLATT

(gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)



Brise Dufthänger Ocean Splash

Version 1.0
Überarbeitet am 04.05.2010

Druckdatum 08.07.2010
SDB-Nummer 350000007306

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Erscheinungsbild

Form : flüssig
Farbe : grün
Geruch : charakteristisch

Sicherheitsrelevante Daten

pH-Wert : Keine Daten verfügbar
Flammpunkt : 70 °C
Dampfdruck : Keine Daten verfügbar
Dichte : Keine Daten verfügbar
Wasserlöslichkeit : gering löslich

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Zu vermeidende Bedingungen : nicht anwendbar
Zu vermeidende Stoffe : Kein(e,er).
Gefährliche Zersetzungsprodukte : Stabil unter normalen Bedingungen.
Gefährliche Reaktionen : Keine bekannt.

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Akuter oraler Toxizität : LD50
geschätzt > 3 g/kg
Kann zu Bauchschmerzen führen.
Akuter inhalativer Toxizität : Bei korrekter Anwendung werden keine Schadwirkungen erwartet.
Akuter dermaler Toxizität : LD50
geschätzt > 2 g/kg
Bei korrekter Anwendung werden keine Schadwirkungen erwartet.
Hautreizung : Kann bei empfindlichen Personen Hautreizungen verursachen.
Augenreizung : Kann die Augen reizen.

SICHERHEITSDATENBLATT

(gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)



Brise Dufthänger Ocean Splash

Version 1.0
Überarbeitet am 04.05.2010

Druckdatum 08.07.2010
SDB-Nummer 350000007306

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Weitere Angaben zur Ökologie

Sonstige ökologische Hinweise : Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Produkt : Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserläufe oder in den Erdboden soll verhindert werden. Keine stehenden oder fließenden Gewässer mit Chemikalie oder Verpackungsmaterial verunreinigen. Entsorgung muss in Übereinstimmung mit der örtlichen, regionalen oder nationalen Gesetzgebung erfolgen. Die leere Verpackung entsorgen.

Verunreinigte Verpackungen : Leere Behälter nicht wieder verwenden.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Landtransport

▪ *ADR:*
UN-Nummer 3082
Klasse 9
ADR/RID-Gefahrzettel 9
Verpackungsgruppe III
Ordnungsgemäße UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Alpha Pinene, Beta Pinene)
Versandbezeichnung
Ausnahme Produkt kann unter begrenzte Mengenregelung fallen. Bitte Beförderungspapiere kontrollieren.

Seeschifftransport

▪ *IMDG:*
UN-Nummer 3082
Klasse 9
Verpackungsgruppe III
ADR/RID-Gefahrzettel: 9
Ordnungsgemäße UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Alpha Pinene, Beta Pinene)
Versandbezeichnung
EmS F - A, S - F
Ausnahme Produkt kann unter begrenzte Mengenregelung fallen. Bitte Beförderungspapiere kontrollieren.

Lufttransport

▪ *ICAO/IATA:*
UN-Nummer 3082
Klasse 9
Verpackungsgruppe III

SICHERHEITSDATENBLATT

(gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)



Brise Dufthänger Ocean Splash

Version 1.0
Überarbeitet am 04.05.2010

Druckdatum 08.07.2010
SDB-Nummer 350000007306

Gefahrzettel:	9
Ordnungsgemäße Versandbezeichnung	UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Alpha Pinene, Beta Pinene)
Ausnahme	Produkt kann unter begrenzte Mengenregelung fallen. Bitte Beförderungspapiere kontrollieren.

15. RECHTSVORSCHRIFTEN

Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien

Symbol(e)	: N	Umweltgefährlich
R-Sätze	: R51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
S-Sätze	: S 2 S24/25 S26 S28 S29 S46	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische	: Die Membran nicht zerstechen. Raumdüfte sind kein Ersatz für gute Haushaltshygiene. Personen, die auf Duftstoffe empfindlich reagieren, sollten dieses Produkt mit Vorsicht verwenden.	
	: Das Produkt ist nach der Richtlinie 1999/45/EG eingestuft und gekennzeichnet.	
Sensibilisierende Komponenten	: Pin-2(10)-en, Pin-2(3)-en,	Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Registrierstatus	: Alle Bestandteile sind in den relevanten EU Inventaren aufgeführt.	

SICHERHEITSDATENBLATT

(gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)



Brise Dufthänger Ocean Splash

Version 1.0
Überarbeitet am 04.05.2010

Druckdatum 08.07.2010
SDB-Nummer 350000007306

16. SONSTIGE ANGABEN

Weitere Information

Vollständiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgeführten R-Sätze

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.