

WC Ente Active Clean - WC-Einhänger fest - Fruitopia

Version 2.0
Überarbeitet am 25.07.2019

Druckdatum 16.10.2019
Spezifikation Nummer: 350000034961
Versionskode:
300000000000000023502.001

ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

- 1.1 Produktidentifikator** : WC Ente Active Clean - WC-Einhänger fest - Fruitopia
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**
Verwendung des Stoffs/des Gemisches : Wasch- und Reinigungsmittel (einschließlich Produkte auf Lösungsmittelbasis)
- Verwendungen, von denen abgeraten wird** : Keine identifiziert.
- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt** : SC Johnson GmbH
Mettmanner Strasse 25
D-40699 Erkrath
- Telefon** : +49211302340
- Email-Adresse** : desdbinfo@scj.com
- 1.4 Notrufnummer** : Deutschland: Giftnotruf Berlin
Tel.: 030 19240
Österreich: Vergiftungsinformationszentrale Wien
Tel.: +43 1 4064343

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Eingestuft gemäß EU Verordnung 1272/2008/EG (CLP)

| GefahrenEinstufung | Gefahrenkategorie | Mögliche Gefahren |
|--------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Reizwirkung auf die Haut | Kategorie 2 | Verursacht Hautreizungen. |
| Schwere Augenschädigung | Kategorie 1 | Verursacht schwere Augenschäden. |

2.2 Kennzeichnungselemente

WC Ente Active Clean - WC-Einhänger fest - Fruitopia

Version 2.0
Überarbeitet am 25.07.2019

Druckdatum 16.10.2019
Spezifikation Nummer: 350000034961
Versionskode:
3000000000000000023502.001

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gefahrensymbole



Signalwort
Gefahr

Enthält
Sulfonsäuren, C14-16-Alkanhydroxy- und C14-16-Alken-, Natriumsalze

Gefahrenhinweise
(H315) Verursacht Hautreizungen.
(H318) Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise
(P101) Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
(P102) Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
(P310) Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
(P305 + P351 + P338) BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
(P280) Augenschutz tragen
(P264) Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

Zusätzliche Kennzeichnung:
Nur in der Toilette anwenden

Detergenzienverordnungen : **Enthält**
< = 5% amphotere Tenside, > = 30% Anionische Tenside, Duftstoffe

2.3 Sonstige Gefahren : Keine identifiziert.

WC Ente Active Clean - WC-Einhänger fest - Fruitopia

Version 2.0
Überarbeitet am 25.07.2019

Druckdatum 16.10.2019
Spezifikation Nummer: 350000034961
Versionskode:
300000000000000023502.001

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2 Gemische

Gefährliche Inhaltsstoffe

| Chemische Bezeichnung | CAS-Nr./EC No | Reg. No | Eingestuft gemäß EU Verordnung 1272/2008/EG (CLP) | Gewichtsprozent |
|--|--------------------------|-------------------|---|--------------------|
| Sulfonsäuren, C14-16-Alkanhydroxy- und C14-16-Alken-, Natriumsalze | 68439-57-6 931-534-0 | 01-2119513401-57 | Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2 H315 Schwere Augenschädigung/-reizung Kategorie 1 H318 | >= 40.00 - < 50.00 |
| Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides | 308062-28-4 931-292-6 | 01-21119490061-47 | Kurzfristig (akut) gewässergefährdend Kategorie 1 H400 Langfristig (chronisch) gewässergefährdend Kategorie 2 H411 Schwere Augenschädigung/-reizung | >= 0.50 - < 1.00 |

WC Ente Active Clean - WC-Einhänger fest - Fruitopia

Version 2.0
Überarbeitet am 25.07.2019

Druckdatum 16.10.2019
Spezifikation Nummer: 350000034961
Versionskode:
300000000000000023502.001

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | Kategorie 1 H318 Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2 H315 Akute Toxizität Kategorie 4 H302 M-Faktor Akut - 1 | |
|--|--|--|--|--|

Zusätzliche Informationen

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Einatmung : An die frische Luft bringen.
Bei Atembeschwerden ärztlichen Rat einholen.
- Hautkontakt : Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Mit Seife und viel Wasser abwaschen.
Bei Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.
Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.
- Augenkontakt : Kontaktlinsen entfernen.
Unverletztes Auge schützen.
Auge weit geöffnet halten beim Spülen.
Sofort mit großen Mengen Wasser für mindestens 15 – 20 Minuten spülen.

WC Ente Active Clean - WC-Einhänger fest - Fruitopia

Version 2.0
Überarbeitet am 25.07.2019

Druckdatum 16.10.2019
Spezifikation Nummer: 350000034961
Versionskode:
3000000000000000023502.001

Sofort Arzt hinzuziehen.

Verschlucken : Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Mund mit Wasser ausspülen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Augen : Verursacht schwere Augenschäden.
Bei korrekter Anwendung werden keine Schädwirkungen erwartet.

Wirkung auf die Haut : Verursacht Hautreizung.
Bei korrekter Anwendung werden keine Schädwirkungen erwartet.

Einatmung : Bei korrekter Anwendung werden keine Schädwirkungen erwartet.

Verschlucken : Kann zu Irritationen im Mund- und Rachenraum oder Magen führen.
Kann zu Bauchschmerzen führen.
Bei korrekter Anwendung werden keine Schädwirkungen erwartet.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Siehe Hinweise zur Ersten Hilfe sofern nicht anderweitig angegeben

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1 Löschmittel

Geeignet : Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignet : Keine identifiziert.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren : Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann Gesundheitsschäden verursachen.

WC Ente Active Clean - WC-Einhänger fest - Fruitopia

Version 2.0
Überarbeitet am 25.07.2019

Druckdatum 16.10.2019
Spezifikation Nummer: 350000034961
Versionskode:
300000000000000023502.001

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung : Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
Aktuelle EN Norm oder geeignete nationale Standards heranziehen.

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren** : Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
- 6.2 Umweltschutzmaßnahmen** : Ausserhalb des bestimmungsgemässen Gebrauchs eine Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Vorsorge treffen, dass größere Mengen des Produktes nicht in die Kanalisation gelangen.
Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen.
Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
- 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung** : Rückstände entfernen.
Aufkehren und in geeignete Behälter zur Entsorgung geben.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte** : Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.
Für Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

WC Ente Active Clean - WC-Einhänger fest - Fruitopia

Version 2.0
Überarbeitet am 25.07.2019

Druckdatum 16.10.2019
Spezifikation Nummer: 350000034961
Versionskode:
300000000000000023502.001

Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.
Persönliche Schutzausrüstung tragen.
Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten** : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.
- 7.3 Spezifische Endanwendungen** : Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit = Verbraucher)
Wasch- und Reinigungsmittel (einschließlich Produkte auf Lösungsmittelbasis)

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

8.1 Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

Aktuelle EN Norm oder geeignete nationale Standards heranziehen.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

- Atemschutz** : Bei der Entwicklung von Staub oder Aerosol Atemschutz mit anerkanntem Filtertyp verwenden.
- Handschutz** : Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
Nitril-Handschuhe - Stärke: 0.12mm, Durchbruchzeit >2h.
Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der EG-Richtlinie 89/686/EWG und der sich daraus ergebenden Norm EN 374 genügen.
Handschuhe vor dem Ausziehen mit Wasser und Seife reinigen.
- Augen-/Gesichtsschutz** : Schutzbrille
- Haut- und Körperschutz** : Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.

WC Ente Active Clean - WC-Einhänger fest - Fruitopia

Version 2.0
Überarbeitet am 25.07.2019

Druckdatum 16.10.2019
Spezifikation Nummer: 350000034961
Versionskode:
3000000000000000023502.001

Sonstige Angaben : Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Begrenzung und Überwachung der Umweltextposition : Siehe Abschnitt 6.

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen : fest
Farbe : rosa
Geruch : blumig
Geruchsschwelle : Prüfung für diesen Produkttyp nicht anwendbar.
pH-Wert : 8.0 - 10.3
bei (20 000015)
siehe Freitext
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt : Prüfung für diesen Produkttyp nicht anwendbar.
Siedebeginn und Siedebereich : Prüfung für diesen Produkttyp nicht anwendbar.
Flammpunkt : Prüfung für diesen Produkttyp nicht anwendbar.
Verdampfungsgeschwindigkeit : Prüfung für diesen Produkttyp nicht anwendbar.
Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Unterstützt die Verbrennung nicht.
Obere/untere Zünd- oder Explosionsgrenzen : Prüfung für diesen Produkttyp nicht anwendbar.
Dampfdruck : Prüfung für diesen Produkttyp nicht anwendbar.
Dampfdichte : Prüfung für diesen Produkttyp nicht anwendbar.

WC Ente Active Clean - WC-Einhänger fest - Fruitopia

Version 2.0
Überarbeitet am 25.07.2019

Druckdatum 16.10.2019
Spezifikation Nummer: 350000034961
Versionskode:
300000000000000023502.001

| | | |
|--|---|--|
| Relative Dichte | : | 1.5 g/cm ³ |
| Löslichkeit(en) | : | löslich |
| Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser | : | Prüfung für diesen Produkttyp nicht anwendbar. |
| Selbstentzündungstemperatur | : | Prüfung für diesen Produkttyp nicht anwendbar. |
| Zersetzungstemperatur | : | Prüfung für diesen Produkttyp nicht anwendbar. |
| Viskosität, dynamisch | : | Prüfung für diesen Produkttyp nicht anwendbar. |
| Viskosität, kinematisch | : | Prüfung für diesen Produkttyp nicht anwendbar. |
| Explosive Eigenschaften | : | Prüfung für diesen Produkttyp nicht anwendbar. |
| Oxidierende Eigenschaften | : | Prüfung für diesen Produkttyp nicht anwendbar. |

9.2 Sonstige Angaben

Sonstige Angaben : Keine identifiziert. :

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

| | | |
|---|---|--|
| 10.1 Reaktivität | : | Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang. |
| 10.2 Chemische Stabilität | : | Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. |
| 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen | : | Keine bekannt. |
| 10.4 Zu vermeidende Bedingungen | : | Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. |
| 10.5 Unverträgliche Materialien | : | Keine bekannt. |

WC Ente Active Clean - WC-Einhänger fest - Fruitopia

Version 2.0
Überarbeitet am 25.07.2019

Druckdatum 16.10.2019
Spezifikation Nummer: 350000034961
Versionskode:
300000000000000023502.001

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte : Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute orale Toxizität

| Inhaltsstoff | Methode | Spezies | Dosis |
|--------------|-------------------|---------|---------------|
| Produkt | LD50 Berechnet | | > 2,000 mg/kg |

Akute inhalative Toxizität

| Inhaltsstoff | Methode | Spezies | Dosis | Expositionszeit |
|--------------|---|---------|----------|-----------------|
| Produkt | LC50 (Stäube und Nebel) Berechnet | | > 5 mg/l | |

Akute dermale Toxizität

| Inhaltsstoff | Methode | Spezies | Dosis |
|--------------|-------------------|---------|---------------|
| Produkt | LD50 Berechnet | | > 2,000 mg/kg |

Akute orale Toxizität

| Inhaltsstoff | Methode | Spezies | Dosis |
|---|---------|---------|-------------|
| Sulfonsäuren, C14-16- Alkanhydroxy- und C14-16-Alken-, Natriumsalze | LD50 | Ratte | 2,220 mg/kg |
| Amines, C12-14 (even numbered)- alkyldimethyl, N-oxides | LD50 | Ratte | 1,064 mg/kg |

WC Ente Active Clean - WC-Einhänger fest - Fruitopia

Version 2.0
Überarbeitet am 25.07.2019

Druckdatum 16.10.2019
Spezifikation Nummer: 350000034961
Versionskode:
300000000000000023502.001

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Akute inhalative Toxizität

| Inhaltsstoff | Methode | Spezies | Dosis | Expositionszeit |
|--|-------------------------|---------|-----------|-----------------|
| Sulfonsäuren, C14-16-Alkanhydroxy- und C14-16-Alken-, Natriumsalze | LC50 (Stäube und Nebel) | Ratte | > 52 mg/l | 4 h |
| Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides | Keine Daten verfügbar | | | |

Akute dermale Toxizität

| Inhaltsstoff | Methode | Spezies | Dosis |
|--|---------|-----------|---------------|
| Sulfonsäuren, C14-16-Alkanhydroxy- und C14-16-Alken-, Natriumsalze | LD50 | Kaninchen | > 6,000 mg/kg |
| Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides | LD50 | Ratte | > 2,000 mg/kg |

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenschäden.

Sensibilisierung durch Hautkontakt : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Keimzell-Mutagenität : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht

WC Ente Active Clean - WC-Einhänger fest - Fruitopia

Version 2.0
Überarbeitet am 25.07.2019

Druckdatum 16.10.2019
Spezifikation Nummer: 350000034961
Versionskode:
300000000000000023502.001

- erfüllt.
- Fortpflanzungsgefährdende Wirkung : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- Aspirationsgefahr : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Produkt : Das Produkt selbst wurde nicht getestet.

12.1 Toxizität

Toxizität gegenüber Fischen

| Inhaltsstoffe | Endpunkt | Spezies | Wert | Expositionszeit |
|--|------------------------------|---|---------------|-----------------|
| Sulfonsäuren, C14-16-Alkanhydroxy- und C14-16-Alken-, Natriumsalze | LC50 statischer Test | Danio rerio (Zebraabärbling) | 4.2 mg/l | 96 h |
| Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides | LC50 | Fisch | 0.6 - 32 mg/l | 96 h |
| | NOEC Durchflusstest Analogie | Pimephales promelas (fettköpfige Elritze) | 0.42 mg/l | 302 d |

Toxizität gegenüber wirbellosen Wassertieren

WC Ente Active Clean - WC-Einhänger fest - Fruitopia

Version 2.0
Überarbeitet am 25.07.2019

Druckdatum 16.10.2019
Spezifikation Nummer: 350000034961
Versionskode:
3000000000000000023502.001

| Inhaltsstoffe | Endpunkt | Spezies | Wert | Expositionszeit |
|--|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Sulfonsäuren, C14-16-Alkanhydroxy- und C14-16-Alken-, Natriumsalze | EC50 statischer Test | Ceriodaphnia sp. | 4.53 mg/l | 48 h |
| | NOEC semistatischer Test | Daphnia magna | 6.3 mg/l | 21 d |
| Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides | EC50 | | 0.5 - 10.8 mg/l | 48 h |
| | NOEC Durchflusstest Analogie | Daphnia magna (Großer Wasserfloh) | 0.7 mg/l | 21 d |

Toxizität gegenüber Wasserpflanzen

| Inhaltsstoffe | Endpunkt | Spezies | Wert | Expositionszeit |
|--|----------------------|----------------------|------------|-----------------|
| Sulfonsäuren, C14-16-Alkanhydroxy- und C14-16-Alken-, Natriumsalze | EC50 statischer Test | Skeletonema costatum | 5.2 mg/l | 72 h |
| Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides | ErC50 | Alge | 0.075 mg/l | 72 h |

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

| Inhaltsstoff | Biologischer Abbau | Expositionszeit | Zusammenfassung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------------------|
| Sulfonsäuren, C14-16-Alkanhydroxy- und C14-16-Alken-, Natriumsalze | > 80 % | 28 d | Leicht biologisch abbaubar. |
| Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides | 95.27 % | 28 d | Leicht biologisch abbaubar. |

12.3 Bioakkumulationspotenzial

WC Ente Active Clean - WC-Einhänger fest - Fruitopia

Version 2.0
Überarbeitet am 25.07.2019

Druckdatum 16.10.2019
Spezifikation Nummer: 350000034961
Versionskode:
3000000000000000023502.001

| Inhaltsstoff | Biokonzentrationsfaktor (BCF) | Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log) |
|--|-------------------------------|---|
| Sulfonsäuren, C14-16-Alkanhydroxy- und C14-16-Alken-, Natriumsalze | 70.8 | -1.3 |
| Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides | > 87 | < 2.7 |

12.4 Mobilität im Boden

| Inhaltsstoff | Endpunkt | Wert |
|--|----------|------------------|
| Sulfonsäuren, C14-16-Alkanhydroxy- und C14-16-Alken-, Natriumsalze | log Koc | 0.206 |
| Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides | Koc | > 2113 Berechnet |

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

| Inhaltsstoff | Ergebnis |
|--|---|
| Sulfonsäuren, C14-16-Alkanhydroxy- und C14-16-Alken-, Natriumsalze | erfüllt nicht die PBT- und vPvB-Kriterien |
| Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides | erfüllt nicht die PBT- und vPvB-Kriterien |

12.6 Andere schädliche Wirkungen Keine bekannt.

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt : Abfälle nicht in den Ausguss schütten.
Keine stehenden oder fließenden Gewässer mit Chemikalie oder Verpackungsmaterial verunreinigen.
Entsorgung muss in Übereinstimmung mit der örtlichen, regionalen oder nationalen Gesetzgebung erfolgen.
Die leere Verpackung entsorgen.

WC Ente Active Clean - WC-Einhänger fest - Fruitopia

Version 2.0
Überarbeitet am 25.07.2019

Druckdatum 16.10.2019
Spezifikation Nummer: 350000034961
Versionskode:
300000000000000023502.001

Verpackung : Leere Behälter nicht wieder verwenden.

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

Landtransport

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Seeschifftransport

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Lufttransport

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch : Dieses Sicherheitsdatenblatt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung : Für Konsumgüter nicht notwendig.

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

Markierung (II) am linken Rand kennzeichnet Änderungen zur vorherigen Version

Verwendete Abkürzungen und Akronyme

EG - Europäische Gemeinschaft

EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen

EN - Europäischer Standard oder Europäische Norm

PBT - persistent, bioakkumulierbar und toxisch

WC Ente Active Clean - WC-Einhänger fest - Fruitopia

Version 2.0
Überarbeitet am 25.07.2019

Druckdatum 16.10.2019
Spezifikation Nummer: 350000034961
Versionskode:
300000000000000023502.001

vPvB - sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
UN - Vereinte Nationen

Bewertungsmethoden

Falls nicht anders in Abschnitt 11 ausgeführt, ist die Methode für die Einstufung der Gesundheitsgefahren die endpunktrelevante Berechnungsmethode nach letztem Stand der CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Falls nicht anders in Abschnitt 12 ausgeführt, wurde für die Einstufung der Umweltgefahren nach letztem Stand der CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 die Summierungsmethode der eingestufteten Inhaltstoffe angewandt.

Volltext der H-Sätze

| | |
|------|---|
| H302 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. |
| H315 | Verursacht Hautreizungen. |
| H318 | Verursacht schwere Augenschäden. |
| H400 | Sehr giftig für Wasserorganismen. |
| H411 | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.